



---

## 微签与钉钉对接说明

---

***FORWAVE***

上海复园电子科技有限公司

目录

1. 简介 .....	1
2. 对接钉钉功能点 .....	1
3. 钉钉自建应用准备工作 .....	1
4. 钉钉 PC 配置参数说明 .....	4
5. 钉钉 h5 配置说明 .....	5
6. 技术支持 .....	6

## 1. 简介

对接钉钉便于钉钉上用户直接使用微签。

钉钉上用户可通过微签 PC 端使用钉钉扫码登陆微签，当微签 h5 嵌入公司创建的自建应用后，配置好入口可直接在自建应用中跳转到微签 h5 首页，可直接在企业微信上的自建应用中使用微签

## 2. 对接钉钉功能点


1. 自动同步钉钉通讯录里面的部门和用户(自动同步时间，每 10 分钟同步一次)
2. 微签上的消息记录推送给对应的钉钉上的用户。
3. 钉钉上创建自建应用(微签)，点击自建应用可以跳转到微签 h5 的首页,通过自建应用直接使用微签
4. 微签专业版，企业微信用户可在 PC 端扫码登陆，可以直接登陆微签。

## 3. 自建应用准备工作

(注：黄色字体为关键参数)

1. 需要管理钉钉账号登陆钉钉，创建自建应用。

访问 <https://open.dingtalk.com/>。(点击应用开发->企业内部开发->钉钉应用->创建应用)




2. 获取应用 ID (**AppKey**) 和自建应用密匙(**AppSecret**)(点击应用开发->企业内部开发->点击微签应用->应用信息)。




3. 设置钉钉上首页访问的页面地址。(点击应用开发->企业内部开发->点击微签应用->开发管理)。  
设置应用的主页为: `http://hskwgy.ticp.vip/h5/?corpId=$CORPID$` (其中的域名为您的服务器所在的域名, 指向微签专业版的前端地址如 `http://localhost:8088/h5/?corpId=$CORPID$`)




4. 开通如下应用权限(点击应用开发->企业内部开发->点击微签应用->权限管理)  
个人权限:
- 通讯录个人信息读权限
- 通讯录权限:
- 企业员工手机号信息
  - 邮箱等个人信息
  - 成员信息读权限
  - 通讯录部门成员读权限



5. 创建消息推送机器人(点击应用开发->企业内部开发->机器人->创建应用)并获取机器人的 **appKey**



6. 配置扫码登陆回调 URL(点击应用开发->企业内部开发->点击微签应用->登陆与分享)



7.发布应用(点击应用开发->企业内部开发->点击微签应用->版本管理和发布)

如果是内网测试时，没有域名，便于测试可以购买花生壳的内网映射。

## 4. 微签 PC 配置参数说明


1.超级管理员通过菜单栏系统管理->组织管理->钉钉 中配置参数。




1. 应用 ID:应用的 AppKey
2. 自建应用密钥:自建应用密钥 AppSecret
3. 机器人 appKey: 消息推送机器人 appKey
4. 重定向 URL:这里为 PC 端的扫码登陆的重定向 URL  
(<http://hskwgy.ticp.vip/dd/login>)黄色替换成微签服务端所在的域名
5. 开启同步: 开启同步时, 可以自动同步钉钉的组织和用户, 开启 PC 端扫码登陆入口

## 7. 钉钉 h5 配置说明

1. 如需要企业微信中使用第三方应用的方式使用微签,则需要修改如下 h5 文件夹中的配置。





找到 pages-login-login\_pro 这个文件。寻找 addressUrl,addressIP,addressPort 三个参数替换成指定的 ip 地址, ip 和端口号

## 6. 技术支持

如果您在使用中遇到问题, 请仔细阅读此用户手册。如果仍不能解决问题, 请与上海复园电子科技有限公司技术部取得联系, 我们将为您提供及时、周到的服务。

### 上海复园电子科技有限公司

地址: 上海市国定路 335 号 2 号楼 20 层

电话: 021-65654240 转技术支持

传真: 021-55666857

E-mail: support@forwave.com

网址: [www.forwave.com](http://www.forwave.com)